

# Black ~ Bass/*Micropterus salmoides*



- **Familia:** Centrárquidos.
- **Catalogación:** Especie pescable. No amenazada en la lista Roja de Vertebrados de España.
- **Dimensión mínima de captura:** No tiene limitación. En algunos cotos puede existir limitación.
- **Hábitat y Reproducción:** Especie introducida, típica de embalses, charcas y ríos de poca corriente. (Es una especie tan apreciada por unos pescadores como denostada por otros). Se reproduce entre abril/mayo en zonas remansadas con fondos de gravilla.

# *Carpa/Cyprinus carpio*



- **Familia:** Ciprinidos.
- **Catalogación:** Especie pescable.
- **Dimensión mínima de captura:** 18 cm.
- **Hábitat y Reproducción:** Especie de aguas remansadas típica de embalses aunque habita también los tramos medios y bajos de nuestros ríos. Se reproduce entre abril/junio en zonas de vegetación acuática sumergida, fijando los huevos a la misma.



# Carpín/*Carassius auratus*



- **Familia:** Ciprínidos.
- **Catalogación:** Especie pescable.
- **Dimensión mínima de captura:** No tiene limitación.
- **Hábitat y Reproducción:** Especie de aguas remansadas muy adaptada a condiciones de déficit de oxígeno reproduciéndose entre los meses de abril/junio en la vegetación sumergida. A diferencia de la carpa no tiene barbillones bucales.

# Gambusia/*Gambusia holbrooki*



- **Familia:** Poecílidos.
- **Catalogación:** Especie pescable. “No amenazada” en la lista Roja de Vertebrados de España.
- **Dimensión mínima de captura:** No tiene limitación.
- **Hábitat y Reproducción:** Especie introducida para combatir el paludismo, habita tramos de aguas lentas o embalsadas, soportando la contaminación y los déficits de oxígeno. Son ovovivíparos pudiendo dar a luz de 15 a 33 crías y su período reproductor se extiende de abril a septiembre.



# Lucio/*Esox lucius*



- **Familia:** Esócidos.
- **Catalogación:** Especie pescable. No amenazada en la lista Roja de Vertebrados de España.
- **Dimensión mínima de captura:** No tiene limitación.
- **Hábitat y Reproducción:** Especie introducida típica de nuestros embalses y tramos bajos y medios de ríos. Desde los embalses suele realizar migraciones prerreproductivas y en busca de alimento. Se suele reproducir a finales de invierno sobre vegetación.


# Perca sol. Pez sol/*Lepomis gibbosus*



- **Familia:** Centrárquidos.
- **Catalogación:** Especie pescable. No amenazada en la lista Roja de Vertebrados de España.
- **Dimensión mínima de captura:** No tiene limitación.
- **Hábitat y Reproducción:** Especie introducida, prácticamente presente en todas nuestras aguas, salvo en los ríos de corrientes muy rápidas y bajas temperaturas. Muy bien adaptada a la zona litoral de los embalses. Se reproducen entre mayo/junio en fondos gravosos, siendo defendidos los nidos por los machos.



# Pez gato/*Ameiurus melas* (ant. *Ictalurus melas*)



- **Familia:** Ameiuridos.
- **Catalogación:** Especie pescable.
- **Dimensión mínima de captura:** No tiene dimensión mínima.
- **Hábitat y Reproducción:** El pez gato es un pez introducido ilegalmente en Extremadura. Actualmente se encuentra en zonas tanto de la cuenca del Tago como del Guadiana y es previsible que en los próximos años colonice nuevos tramos. Vive en aguas de corriente lenta, soportando la contaminación. Se reproduce entre mayo/junio en nidos que defiende el macho.

# Trucha arco-iris/*Oncorhynchus mykiss*



- **Familia:** Salmónidos.
- **Catalogación:** Especie pescable.
- **Dimensión mínima de captura:** 19 cm.
- **Hábitat y Reproducción:** Especie introducida con fines de pesca, no es tan exigente como la trucha común en lo referente a condiciones de oxígeno y temperatura. En Extremadura no se tienen datos de que se reproduzcan.